

PROTOCOLO PREVENCIÓN DENGUE



Colegio de Arquitectos
de la Provincia
de Misiones

Protocolo de Acciones y Prevención de DENGUE en Obras Particulares, Públicas y Civiles.

INTRODUCCIÓN:

Ante, el crecimiento de casos de DENGUE en nuestra provincia, de acuerdo al Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación que fuera publicado en el presente mes de Mayo , **ubica a Misiones como la provincia con mayor incidencia (número de infectados cada 100 mil habitantes) por dengue del país, después de Jujuy, La Rioja y Ciudad de Buenos Aires**, es por lo que decidimos emprender la configuración de un Protocolo de Acciones y Prevención de transmisión y contagio en Obras Particulares, Públicas y Civiles.

Esta propuesta está considerada para ser implementada en los trabajos de construcción en nuestra provincia, y en el territorio argentino, La prevención o reducción de la transmisión del virus del dengue depende por completo de que se controlen los mosquitos vectores o se interrumpa el contacto entre estos y los seres humanos.

Los arquitectos en su rol de directores de obras, podrán colaborar con la prevención, dado que al no existir ninguna vacuna que proteja de estas enfermedades, las medidas de prevención deben dirigirse a eliminar de todos los objetos que sirven de criaderos al mosquito y también evitar sus picaduras. Algunas de las acciones, de prevención en las obras en construcción, que se detallan continuación podrán interrumpir la reproducción biológica y por ende la transmisión de esta enfermedad.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: EN LAS OBRAS

- **ELIMINAR** el agua de las mangueras y arreglar las canillas que gotean.
- **DAR VUELTA** baldes, tachos y carretillas para que queden boca abajo.
- **LIMPIAR** baños, vestuarios, patios, veredas y terrazas.
- **COMPLETAR** al ras los baldes de arena, para evitar la acumulación de agua.
- **ELIMINAR** todo tipo de residuos o recipientes inservibles como latas, cáscaras, bolsas y demás objetos que puedan almacenar agua.
- **LIMPIAR** las canaletas de los techos, rejillas de desagüe.
- **TAPAR** los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.
- **DESAGOTAR** agua acumulada en losas, desniveles, huecos de escaleras, ascensores.

RECOMENDACIONES:

- **Usar** ropa clara que cubra los brazos y las piernas
- **Utilizar** repelentes sobre la piel expuesta y renovar su aplicación cada 3 horas aproximadamente. Deben utilizarse productos que contengan DEET (N,N-dietil-m-toluamida) ya que son los más eficaces. Los que contienen permetrina sólo se deben utilizar sobre la ropa, nunca directamente sobre la piel.

DATOS PARA TENER EN CUENTA

El *Aedes aegypti* puede estar presente en cualquier recipiente que acumula agua dentro de la obra y en patios, balcones y terrazas.

La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos que pueden transmitir estas enfermedades. Siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las viviendas y espacios públicos.